

AZ IGAZSÁG AZ "LSD-RŐL"

lizergsav-dietilamid

acid kocka

lecsó

bélyeg

mondjnemetadrogokra.hu

MIÉRT ÁLLÍTOTTUK ÖSSZE EZT A FÜZETET?

Sok minden kering a drogokról a világban — az utcán, az iskolákban, az Interneten és a tévében. Van, ami igaz belőle, és van, ami nem.

Sok dolog, amit a drogokról hallasz, olyan emberektől származik, akik drogot árulnak. Jó útra tért drogdílerék bevallották, hogy képesek voltak bármit mondani másoknak, csak hogy rávegyék őket a drogvásárlásra.

Ne hagyd, hogy átverjenek. Ismerned kell a tényeket, hogy ne válj drogfüggővé, és hogy segíts a barátaidnak is távol maradni a drogoktól. Ezért készítettük ezt a füzetet — neked.

A véleményed fontos a számunkra, ezért szívesen hallanánk felőled. Az Interneten megtalálsz minket a **drugfreeworld.org** címen, e-mailt pedig az **info@drugfreeworld.org** címre küldhetsz.



Mi az LSD?

AZ LSD az egyik legerősebb hangulatmódosító vegyi anyag. A rozs és más gabonafélék kalászaiban élősködő ergot (anyarozs) nevű gombafajtában található lizergsavból állítják elő.

Kristályos formában gyártják, főleg az Egyesült Államokban található illegális laboratóriumokban. A terjesztéshez ezeket a kristályokat folyadékban feloldják. Ennek eredménye egy színtelen, szagtalan, enyhén kesernyés ízű anyag.


Az LSD-t — amelyet „acid”-ként és még sok más néven is ismernek — az utcán apró tabletta, kapszula vagy zselatinkocka („ablaküveg”) formájában árulják, illetve mintákkal vagy rajzfilmfigurákkal díszített itatóspapírra viszik fel, amelyet azután apró négyzetekre vágnak. Előfordul, hogy

folyékony formában is kapható. Ám az LSD, megjelenési formájától függetlenül ugyanazt okozza a használójának: nagy mértékben elszakad a valóságtól.

Az LSD-t használók az LSD nyújtotta élményt gyakran „trip”-nek („utazás”) nevezik, amely általában 12 órán át tart. A kellemetlen utazást „bad trip”-nek („rossz utazás”) hívják, de nevezhetnénk őket akár a pokol minden kínjának is.

AZ LSD SZLENGNEVEI

- sav
- bélyeg
- kocka
- papír
- tripp
- tripcsi
- trinyó
- eszid
- nyalcsi
- lecsó
- leki
- nyalóka
- acid
- ablaküveg
- lecsa
- utazás
- stb.




Tizenhat éves koromban mutatták meg nekem azt a kábítószer, amelyet aztán több mint három évig használtam – az LSD-t. Annak azonban akkor nem voltam tudatában, hogy az LSD az ember által ismert legerősebb hallucinogén anyag.

A drog egy apró papírdarabon volt – nem volt nagyobb a mutatóujjam körménél. Tizenöt perccel az után, hogy a nyelvemre tettem a papírt, az egész testem felforrósodott, és elkezdtem izzadni.

A drog hatása alatt más reakciókat is tapasztaltam: kitágultak a pupillám, hányingerem lett, és libabőrös lettem. Az LSD hatása alatt mind testileg, mind szellemileg hihetetlen torzulást éreztem. A látásomban és a hangulatomban beállt szélsőséges változások valami furcsa, félelmetes utazásra hasonlítottak, melynek során úgy éreztem, hogy képtelen vagyok irányítani az elmém és a testem.” – Edith

MÍ EGY HALLUCINOGÉN?

A hallucinogénok olyan drogok, amelyek hallucinációt okoznak. A fogyasztó képeket lát, hangokat hall és dolgokat érez, amelyek nagyon valóságosnak tűnnek, de valójában nem léteznek. Bizonyos hallucinogének hirtelen és előrejelezhetetlen hangulatváltozásokat is előidézhetnek a használatban.



MILYEN VESZÉLYEI VANNAK AZ LSD-NEK?

Az LSD hatásai kiszámíthatatlanok. Az eredmény a beszedett mennyiségtől, a személy hangulatától és személyiségétől, sőt a drog használatának helyszínétől is függ. Teljesen bizonytalan, hogy a személynek hajszolt, eltorzult feldobottságban vagy súlyos paranoiában* lesz-e része.

Az LSD első hatásai általában a drog bevétele után fél-másfél órával jelentkeznek. A pupillák gyakran kitágulnak. A testhőmérséklet emelkedhet vagy csökkenhet, csakúgy, mint a vérnyomás és a pulzusszám. Nem ritka az izzadás és a hidegrázás sem.

Az LSD-t használók gyakran tapasztalnak étvágytalanságot, álmatlanságot, szájszárazságot és remegést. Gyakori a megváltozott látás — a droghasználó figyelme rögzülhet bizonyos színek intenzitásán.

A fogyasztók szélsőséges hangulatváltozást tapasztalnak — a félig öntudatlan „révülettől” az elhatalmasodó rettegésig bármi előfordulhat. A dologban az a legrosszabb, hogy az LSD-t használó személy képtelen megállapítani, hogy mely érzékek valósak, és melyek azok, amelyeket a drog okozott.

Vannak, akik az LSD használata során felfokozott révületet tapasztalnak, amit összetévesztenek egyfajta „megvilágosodással”.

Nemcsak hogy elhatárolódnak a szokásos tevékenységeiktől, de késztetést éreznek a drog szedésének folytatására is, hogy újra megtapasztalhassák ugyanazt az érzést. Mások az LSD használata során rémisztő gondolatokat és érzéseket élnek át; attól félnek, hogy elveszítik az önkontrolljukat, valamint halálfélelmet, az

* paranoia: más emberekkel szembeni gyanakvás, bizalmatlanság, illetve más emberektől való félelem.

Ha már egyszer elkezdődött, gyakran lehetetlen megálljt parancsolni a „rossz utazásnak”, amely akár 12 órán keresztül is folytatódhat. Sőt, néhányan soha nem épülnek fel az LSD okozta pszichózisból.

Ha elég nagy adagban szedik be, az LSD érzékszálódást és hallucinációt okoz. A droghasználó időérzéke és öntudata megváltozik. A tárgyak mérete és alakja eltorzul, csakúgy mint a mozgás, a színek és a hangok. Még a tapintás és a szokásos testi érzetek is furcsává válnak. Előfordulhat, hogy az érzetek „átfedik” egymást, és a droghasználó úgy érzi, mintha színeket hallana és hangokat látna. Ezek a változások sokszor félelmetesek, és pánikot okozhatnak.

Romlik az ésszerű döntések meghozatalának és a veszélyes helyzetek felismerésének képessége. Az LSD-használó megpróbálhat kilépni az ablakon azért, hogy „közelebből megvizsgálja” a földet. Előfordulhat, hogy szórakoztatónak tartja a napnyugta réveteg csodálatát – ám nincs tudatában annak, hogy egy forgalmas útkereszteződés kellős közepén áll.

Az LSD-t használók közül sokan tapasztalnak flashbacket, azaz az LSD-utazás újbóli megjelenését, amely gyakran váratlanul, hosszú idővel az LSD beszedése után jelentkezik.

A rossz utazások és a flashbackek az LSD használatával járó kockázatnak csak egy részét jelentik. Az LSD-használóknál viszonylag hosszan tartó pszichózis (elmezavar) vagy súlyos depresszió is megjelenhet.

Mivel az LSD felhalmozódik a testben, a használói hozzászoknak a droghoz. Más szóval, a rendszeres fogyasztóknak egyre nagyobb adagokat kell szedniük belőle ahhoz, hogy „elszálljanak” tőle. Ez súlyosbítja a testi hatásokat, és fokozza a pszichózist kiváltó rossz utazások kockázatát.

Miután beszedtem az LSD-t, azt hittem, hogy frontálisan ütköztünk egy kamionnal, és mindannyian meghaltunk. Hallottam a fém csikorgását, majd halálos csönd lett. Nagyon megrémültem, mert ténylegesen azt hittem, hogy meghaltunk... Egy teljes évig nem voltam hajlandó bemenni egy temetőbe sem, mert attól féltem, hogy megtalálom a saját sírom.” – Jenny

A gyakran bélyeg formában (lenn) bevett LSD hatására beálló intenzív, megváltozott tudatállapotot később személyiségzavar és kétségbeesés váltja fel. Gyakran lehetetlen kikerülni egy „rossz utazásból”, amely akár 12 órán keresztül is tarthat.



„**T**izenhárom éves koromban
ittam először, majd hamarosan
megismertem a marihuánát is. Nem
sokkal ezután találkoztam az LSD-vel, és
függővé váltam tőle – úgy ettem, mint a
cukrot.

Az egyik éjjel, amikor be voltam
tépve, teljesen elsötétült előttem a
világ, majd arra ébredtem, hogy tiszta
vér az arcom, és éppen hányok. Valami
csoda folytán összeszedtem magam és
megmosakodtam.

Remegve beszálltam a kocsimba, és
hazamentem a szüleimhez. Bebújtam az
ágyba az anyám mellé, és csak sírtam.

Huszonegy éves koromra már az első
leszoktató programomon voltam.”

— Donna



AZ LSD KÁROS HATÁSAI

TESTI HATÁSOK

- kitágult pupillák
- a normálisnál magasabb vagy alacsonyabb testhőmérséklet
- izzadás vagy hidegrázás („libabőr”)
- étvágyvesztés
- álmatlanság
- szájszárazság
- remegés

SZELLEMI HATÁSOK

- érzékszalódás
- hallucináció
- a feldobottság és a magabiztosság hamis érzete
- az időérzék és az öntudat torzulása
- a mélység érzékelésének romlása
- az időérzék romlása; a tárgyak méretének és alakjának torz érzékelése; a mozgás, a színek, a hangok, a tapintás és a személy saját testének torz érzékelése
- rémisztő gondolatok és érzések
- az önkontroll elvesztésétől való félelem
- pánikrohamok
- flashback (az LSD-utazás újbóli megjelenése), amely gyakran váratlanul, hosszú idővel az LSD beszedése után jelentkezik
- súlyos depresszió vagy pszichózis



Tizenöt éves koromban kezdtem el inni, aztán pedig ecstasyval, speeddel, kokainnal és LSD-vel folytattam.

Nehéz volt bármilyen állást megtartanom, depresszióssá váltam és azt gondoltam, hogy soha nem leszek képes legyőzni a drogokkal kapcsolatos megszállottságom. Kétszer kíséreltem meg öngyilkosságot gyógyszer-túladagolással. Pszichiáterek felügyelete alá kerültem, akik még több drogot – antidepresszánsokat és nyugtatókat – adtak, ami csak tovább rontott a helyzeten. Elkezdtem önmagamat pusztítani, hogy levezessem az indulataimat – megvágtam és megégettem magam.” – Justin

NEMZETKÖZI STATISZTIKÁK

Európában a 15–24 évesek 4,2%-a már legalább egyszer fogyasztott LSD-t. Azoknak a száma, akik ebből a korcsoportból a felmérést megelőző évben fogyasztottak LSD-t, hét országban is meghaladta az 1%-ot (Bulgária, Csehország, Észtország, Olaszország, Lettország, Magyarország és Lengyelország).

Magyarországon 1995 óta folytat vizsgálatot a kutatók által alapított Európai Iskolai Felmérés az Alkohol- és Drogfogyasztásról; 2800 középiskolás megkérdezésével derítik ki a droghasználat tendenciáit, és mérik fel a diákok hozzáállását és ismereteit a droghasználattal kapcsolatban. Az 1995 és 2003 közötti időszakban azt találták, hogy 1999 után az idősebb diákok 2%-a legalább egyszer kipróbálta már az LSD-t.

Az Egyesült Államokban azoknak a végzős középiskolásoknak a száma, akik arról számoltak be, hogy a felmérést megelőző egy év során LSD-t használtak, majdnem megduplázódott: az 1985-ös, 4,4%-ról 1997-re 8,4%-ra emelkedett. 1997-ben a végzős középiskolások 13,6%-a próbálta már ki az LSD-t legalább egyszer.

Egy 2008 januárjában kiadott tanulmány szerint az USA-ban kb. 3,1 millió, 12–25 év közötti fiatal használt már LSD-t.

Magyarországon egy 2006-os felmérés azt találta, hogy a középiskolai tanulók 1,3%-a legalább egyszer vagy kétszer kipróbálta az LSD-t, 0,1%-uk pedig 40-nél több alkalommal használta.



AZ LSD EREJE

LSD: A legerősebb hallucinogén
(tudatmódosító) drog

Az LSD 100-
szor erősebb a
hallucinációt
okozó
gombáknál.

LSD
100X

hallucinációt okozó
gombák

Az LSD 4000-
szor erősebb a
meszkalinnál

LSD
4000X

meszkalin

Miután elkezdtem LSD-t szedni, sztriptízbárokba, kaszinókba mentem, és nagyon szabados életet éltem. Bordélyházzal bordélyházra jártam, és hamarosan más drogokat is kipróbáltam.

Addigra már elvesztem a családi örökségem, és be kellett költöznöm egy narkóstantára. Egy évig voltam ott, és sokakat láttam meghalni; elvesztettem az ügyfeleimet, és tolvaj lettem. 2003 novemberében letartóztattak rablásért, majd börtönbe kerültem.

Mindenkit, aki szeretett engem, megbántottam és elvesztettem – kiközösítettek.

Végül hajléktalanná váltam, az utcán tengődtem, és egy kartondobozban aludtam a vasútállomás mellett. Koldultam, és azon küzdöttem, hogy a betevő falatom meglegyen.” – Fred

AZ LSD RÖVID TÖRTÉNETE


Az LSD-t elsőként Albert Hofmann, a Sandoz gyógyszergyár kémikusa szintetizálta* a svájci Baselben 1938-ban, miközben vérkeringés-serkentő szerek után kutatott. A szer

hallucinogén hatásai azonban egészen 1943-ig ismeretlenek voltak, amikor is Hofmann véletlenül lenyelt némi LSD-t. Később felismerték, hogy csupán 25 mikrogramm (ami néhány sókristály mennyiségének felel meg) szájon át bevitt LSD képes élénk hallucinációkat kiváltani.

Mivel hasonlít az agyban található egyik anyaghoz, és mivel a hatása hasonló a pszichózis bizonyos formáihoz, az LSD-t az 1940-es, '50-es és '60-as években pszichiáterek használták kísérleti célra. Noha a kutatók semmilyen orvosi célra nem találták hasznosnak ezt a drogot, a Sandoz gyógyszergyárból származó, kísérletekhez küldött ingyenes mintákat széles körben terjesztették, ami oda vezetett, hogy sokan kezdték használni ezt az anyagot.


Az LSD-t olyan személyek népszerűsítették az 1960-as években, mint a pszichológus Timothy Leary, aki arra biztatta az amerikai diákokat,

* szintetizál: (drogot) vegyi anyagok felhasználásával előállít.



hogy „induljanak be, hangolódjanak rá, és kapcsolódjanak ki”. Ez egy droghasználaton alapuló ellenkultúrát teremtett, és átjuttatta a drogot Amerikából Nagy-Britanniába, valamint Európa többi részébe. Az LSD használata ma is jelentősen gyakoribb Nagy-Britanniában, mint a világ többi részén.

Míg a '60-as évek ellenkultúrája a drogot arra használta, hogy elmeneküljön a társadalom problémái elől, a nyugati hírszerző szervek és a katonaság lehetséges vegyi fegyverként tekintett rá. 1951-ben ezek a szervezetek kísérletezni kezdtek vele. Amerikai kutatók azt



Timothy Leary harvardi pszichológust, aki az LSD-t és egyéb tudatmódosító pszichiátriai szereket népszerűsítette, kábítószerrel kapcsolatos bűntettei miatt letartóztatták, és börtönbe zárták.

A pszichiátriai elmekontroll-programok, amelyek az LSD-re és más hallucinogén anyagokra épültek, egy egész generációt elárasztottak ezzel a droggal.

CIA Infiltrated 17 Area Groups, Gave Out LSD

Suicide Revealed

By Thomas D. Clancy
Washington Post Staff Writer

A leading employee of the Department of Defense admitted that LSD was part of a Central Intelligence Agency test program at Fort Detrick, Md., in 1962. The test was part of a larger program to study the effects of LSD on the mind.

The test was part of the drug while being a meeting with CIA personnel and to a test project that involved administration of mind-bending drugs. The test was part of a larger program to study the effects of LSD on the mind.

The test was part of the drug while being a meeting with CIA personnel and to a test project that involved administration of mind-bending drugs. The test was part of a larger program to study the effects of LSD on the mind.

District the Focus

By Bill Richards

Agents working for the CIA were reported to distribute and administer LSD to 17 Washington area groups in 1962. The groups were active in the Washington area and were active in the Washington area. The groups were active in the Washington area and were active in the Washington area.

The groups were active in the Washington area and were active in the Washington area. The groups were active in the Washington area and were active in the Washington area.

June 1975

Report to the President by the COMMISSION ON CIA ACTIVITIES WITHIN THE UNITED STATES



AMIT A DROGDÍLEREK MONDANAK NEKED

Amikor tinédzsereket egy felmérés során arról kérdeztek, hogy miért kezdtek el drogozni, 55%-uk azt válaszolta, hogy a barátaik nyomására tették. Menők és népszerűek akartak lenni. A dílerék tudják ezt.

Barátként közelítenek hozzád, és felajánlják, hogy „segítenek” neked „valamivel, ami majd feldob”. A drog „segíteni fog neked beilleszkedni”, vagy „vagány leszel tőle”.


A drogdíleréket az elérhető haszon motiválja, s ezért bármit mondhatnak neked, hogy megvedd a

drogot. Azt mondhatják, hogy az LSD „kitágítja a tudatod”.

Amíg megkapják a pénzüket, a drogdíleréket nem érdekli, hogy a drogok tönkreteszik az életed. Őket kizárólag a pénz érdekli. Volt dílerék beismerték, hogy vevőiket „sakkfiguráknak” tekintették a játszmában.

Ismerd meg a tényeket a drogokról. Hozd meg a saját döntésed.





„Az én kis LSD-világomban üldözési mániás kezdtem lenni; úgy éreztem, hogy a barátaim összeesküdtek ellenem, és talán meg is akarnak ölni. Azt gondoltam magamban, *hogy ebből elég, el innen.*

Mivel a barátomnál voltam, berohantam a hálósobájába, majd amennyire csak tudtam, kitártam az ablakot, és kiugrottam. Szerencsére a barátom a földszinten lakott. Átrohantam egy fás területen egy híd felé. Éreztem, hogy a szívem egyre gyorsabban és gyorsabban ver. Hangokat hallottam a fejemben, amelyek azt mondták, hogy szívinfarktust kapok, és meg fogok halni.

De ezzel még nem volt vége. Évekkel később egyszer futottam, és hirtelen beugrott az az alkalom, amikor az LSD hatása alatt futottam. Hihetetlenül bepánikoltam, és ismét hangokat hallottam a fejemben, amelyek azt mondták, hogy szívinfarktust kapok, és meg fogok halni.

Mindenkinek azt ajánlom, hogy kétszer is gondolja meg, hogy kipróbálja-e az LSD-t.” — Brian



Az igazság a drogokról

A drogok lényegében mérgek. A bevett mennyiség határozza meg a hatást.

Egy kis adag serkentőszerként hat (felgyorsít). Egy nagyobb adag nyugtatóként hat (lelassít). A még nagyobb adag méregként hat, és akár meg is ölheti a személyt.

Ez minden drogra igaz. Csak a hatás eléréséhez szükséges mennyiség különbözik.

De sok drognak van még egy hátránya: az, hogy közvetlenül az elmére fejt ki a hatását. Eltorzíthatja a droghasználó érzékelését azzal kapcsolatban, hogy mi történik körülötte. Ennek eredményeként a személytettei nagyon furcsák, ésszerűtlenek, értelmetlenek, sőt pusztítóak lehetnek.

A drogok minden érzetet meggátolnak, a kellemeseket és a kellemetleneket egyaránt. Tehát, bár a drogok rövid távú segítséget nyújthatnak a fájdalom csillapításában, ezzel együtt rombolják a képességeket és az éberséget, valamint zavarossá teszik az ember gondolkodását.

A gyógyszerek olyan drogok, amelyek célja gyorsítani, lassítani vagy megváltoztatni valamit a tested működésében annak érdekében, hogy a tested jobban működjön. Néha szükség van rájuk. De ettől még ugyanúgy drogok: serkentőszerként vagy nyugtatóként hatnak, és a túl sok gyógyszer megölhet. Tehát ha a gyógyszereket nem úgy használod, ahogy kell, akkor ugyanolyan veszélyesek lehetnek, mint az illegális kábítószer.

**Az igazi megoldás az,
hogy megismerjük a
tényeket, és már eleve
hozzá sem nyúlunk a
drogokhoz.**



MIÉRT FOGYASZTANAK AZ EMBEREK DROGOKAT?

Az emberek azért szednek drogokat, mert valamit meg akarnak változtatni az életükben.

Íme néhány ok, amelyet a fiatalok mondtak arra a kérdésre, hogy miért kezdtek drogokat szedni:

- be akartak illeszkedni
- menekültek, ővagy lazítani akartak
- unatkoztak
- hasonlítani akartak a felnőttekre
- lázadni akartak
- kísérleteztek.

Az emberek azt hiszik, hogy a drogok jelentik a megoldást, ám a drogok végül csak problémát jelentenek.

Bármilyen nehéz is szembenézni a problémáinkkal, a droghasználat következményei mindig rosszabbak, mint az a probléma, amit meg szeretnénk oldani. Az igazi megoldás az, hogy megismerjük a tényeket, és eleve el sem kezdünk drogokat szedni.



REFERENCIÁK

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 2007 Annual Report

United Nations Office of Drugs and Crime, report on LSD, 1998

U.S. Department of Justice, National Drug Intelligence Center report, May 2003

U.S. Drug Enforcement Administration

“Research Report Series — Hallucinogens and Dissociative Drugs,” U.S. National Institute on Drug Abuse

U.S. Office of National Drug Control Policy report on Hallucinogens, September 2005

Acid Dreams: The Complete Social History of LSD — The CIA, the Sixties, and Beyond,

Martin A. Lee and Bruce Shlain, Grove Press, (revised edition), March 1986

2007 National Report (2006 data) to the European Monitoring Centre for Drugs & Drug Addiction, Hungary

www.drogues.gouv.fr. (Website of the French Government's Interdepartmental Mission for the Fight Against Drugs and Drug Addiction)

Hopkins Medical News

U.S. Substance Abuse and Mental Health Services Administration

“Situation of amphetamines, Ecstasy and LSD in Europe,” European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

“New Study Reveals More than 3 Million Adolescents and Young Adults Have Used NonPrescription Cough and Cold Medicines to Get High at Least Once in their Lifetimes,” 10 Jan 2008, Substance Abuse and Mental Health Services Administration

FÉNYKÉPEK: 5. oldal: DEA; 14. oldal: The Albert Hofmann Foundation; 15. oldal: DEA/ Timothy Leary arrest.

Több millió ilyen füzetet osztottunk már ki a világon, összesen 22 nyelven. Ahogy egyre újabb drogok jelennek meg az utcákon, és egyre többet tudunk a hatásairól, ezeket a füzeteket naprakésszé tesszük, illetve újakat állítunk össze.

A füzeteket a Drogmentes Világért Alapítvány adja ki, amely egy Los Angeles-i központú nonprofit, közhasznú szervezet.

Az Alapítvány oktatási anyagokkal és tanácsokkal látja el, valamint összehangolja nemzetközi drogmegelőzési hálózatát. Fiatalokkal, szülőkkel, pedagógusokkal, önkéntes szervezetekkel és kormányhivatalokkal dolgozik együtt — bárkivel, aki szeretne segíteni az embereknek abban, hogy drogmentes életet éljenek.

TÉNYEK, AMELYEKET TUDNOD KELL

Ez a füzet egy olyan sorozat része, amely tartalmazza a tényeket a marihuánáról, az alkohorról, az ecstasyról, a kokainról, a crack kokainról, a kristálymetrőről és a metamfetaminről, az inhalánsokról, a heroinról, az LSD-ről és a vényköteles szerekkel való visszaélésről. Ezeknek az információknak a birtokában az olvasó lehetőséget kap, hogy a drogmentes élet mellett döntsön.

További információk, illetve e füzet vagy a sorozat más füzeteinek további példányai kaphatók a következő elérhetőségeken:



Foundation for a Drug-Free World
1626 N. Wilcox Avenue #1297
Los Angeles, CA 90028 USA
drugfreeworld.org
info@drugfreeworld.org
1-818-952-5260

A Drogmentes Világért
Alapítvány magyarországi
csoportja, Budapest
Könyves Kálmán körút 76
1087
info@drogmentes.hu
www.drogmentes.hu
info@mondjnemetadrogokra.hu
www.mondjnemetadrogokra.hu
Telefonszám: (36) 1-352 1797